履巉巖本草

履巉巖本草目録下

試劒草　山黄楊

連錢草　羊蹄根

杜牛膝　大蒜

小蒜　山梔子

牽牛子　天南星

覆盆草　南天燭

鵝不食草　大金花

山刺芥草　鷺鷥藤


決明子　紫旱蓮

凌霄　苧麻根
山薑花　草芍藥
地丁草　淹藺
苦蕒　萵苣
菠菜　粉草
黃旱蓮　野蔦
枸杞子　蒼耳
牛蒡　野艾
狗溺臺　山楝青
梧桐　皂莢

草茶　椶櫚
草蔴子　淡竹葉
茄子　木槿
芭蕉根　四對天王谷
大葉水芹草　百足羅草
漢王試劍草　硃砂記草
金螃蟹草　金盤草
龍鬚草　蘆花草
三縫草　四縫草
皺面五葉草　狗舌草

紫花香菜　荳子青蒿
紫葉苦草　香樟草
小白羅草　曼陁羅
鹿蹄草　綠葱草
金釵草　長春壽帶草
金剛根　紫英
陰地蕨　自搖草
金粟狼牙草　山草烏
山荷葉　天仙子
接骨草　仙天蓮一名天荷葉

試劍草




試鰍草性凉有毒治蛇傷犬咬一切蟲毒
用少許搗爛貼患處

山黄楊

山黄楊性凉無毒子入藥善治暑中伏熱
而上生癤可取子擣爛貼之其癤立差

連錢草



連錢草味苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽主小兒丹毒寒熱腹內熱結擣汁服之立差


羊蹄根

羊蹄根味苦寒無毒主頭秃疥癬除熱女子陰蝕浸淫疽痔殺蟲醋摩貼藥治小兒府蟲


治瘻瘤瘡濕癬痒浸淫日廣痒不可忍搔之黃水出差後復發取羊蹄根去土細切擣碎傅上一時間以冷水洗日一付若為末付之亦得

杜牛膝




杜牛膝性烈有毒治傷折閃肭細損疊患處甚效婦人不可服蓋能破血氣墮胎

大蒜



大蒜味辛溫有毒主散癰腫䘌瘡除風邪
殺毒氣獨子者亦佳歸五藏久食傷人損
目建脾治腎氣止霍亂吐瀉腹痛除邪辟
溫去蠱毒瘵勞瘧冷風痃癖瘟疫氣
治鼻血不止搗作餅子左鼻血出貼左脚
心或右鼻血出貼右脚心如兩鼻出貼兩
脚心才止即以溫水洗去


小蒜

小蒜味辛温有小毒主霍亂腹中不安消穀理胃温中除邪痺毒氣五月五日採者甚佳又去諸毒丁腫毒瘡甚良不可常食治心痛不可忍十年五年者隨手效以小蒜同釅醋煮頓服之立見功效

山梔子

山梔子味苦寒無毒主五內邪氣胃中熱氣面赤酒皰皶鼻白癩赤癩瘡瘍目熱赤痛胷心大小腸大熱心中煩悶胃中熱氣能殺䗪蟲毒去熱毒風利五淋主中惡通小便解五種黃病明目治時疾除熱及消渴口乾目赤腫病

牽牛子

牵牛子味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫
除風毒利小便治痃癖氣塊
治大便澀不通牽牛子半生半熟擣為散
每服二錢煎薑湯調下如未通改以熱茶
調下二錢量虚實老幼加減服之

天南星

天南星味苦辛溫有毒主中風除痰麻痺下氣破堅積利骨膈消癰腫主金瘡傷折瘀血取根搗碎付貼傷處真者小而柔膩肌細炮之易裂

治小兒牙關不開用天南星一箇煨熱紙裹不要透氣煎雞頭大一竅子透氣於鼻孔中其牙關立開治風除痰要之良藥


覆盆草

覆盆草味甘平無毒安五臟益精強力輕體不老久久益佚又取其汁用汁合膏塗髮不白接葉絞汁滴目中去膚赤有虫出如絲便效

南天燭

南天燭味苦平無毒止泄除睡強筋益氣力久服輕身長年令人不飢變白去老取莖葉擣碎漬汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如瑿珠袋盛之可適遠方日進一合不飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草一名牛筋如中 河魨毒者煎湯服之

鵞不食草



鵞不食草性温無毒通關竅多入搐鼻藥


大金花

大金花性暖有毒多入爐火藥能結水銀
砂子


山刺芥草

山剌芥有大熱大毒多入爐火等藥能服
水銀硫黄毒




鷺鷥藤

鷺鷥藤性温無毒治筋骨疼痛擣為細末每服二錢熱酒調服如只剉碎同木瓜白芍藥官桂當歸甘草一處用酒水各半盞煎至八分去滓空心食前熱服善治脚氣

一名金銀花

決明子



決明子味鹹苦甘微寒無毒主青盲白膜眼赤痛淚出療脣口青久服益精光輕身

治積年失明不識人用決明子二升杵散食後以粥飲服

治肝毒熱取決明葉作菜食之


紫旱蓮

紫旱蓮性温有毒多入瘡癤等藥爐火藥亦用大能服水銀硫黃毒

凌霄



凌霄花味辛有毒能降諸草毒如有誤食
草藥毒着每用凌霄同黑豆一處蒸熟揀
去花只服豆三五粒立差

苧麻根

苧麻根味甘寒無毒 主小兒赤丹其漬苧汁療渴

治妊娠胎運欲墮腹痛不可忍者用苧麻根二兩剉碎用酒一中盞水一大盞同煎至一大盞去滓温服不計時候

葉五月五日午時採摘曬乾細碾為末用少許貼刀箭傷大有神效


山薑花

山薑花味辛平有小毒去皮間風熱可作淋煠湯用又主暴冷及胃中逆冷霍乱腹痛開紫花不結子八月九月採根用一名蛮薑


草芍藥

草芍藥味苦酸平微寒有小毒主邪氣通
順血脉緩中散惡血去水氣消癰腫將離
相別贈以芍藥一名何離故相贈猶以文
無一名當歸欲忘人憂則以丹棘丹棘一
名忘憂欲蠲人忿則贈青裳一名合歡

地丁草



地丁草性暖有毒多入瘡癤等藥亦入爐火藥用大能服水銀硫黃毒

淹閭



淹蕳子味苦微温無毒主五藏瘀血腹中水氣膨脹風寒濕痺身體諸痛瘀心下堅膈中寒婦人經脉不通消食明目久服輕身延年不老

治久瘀血不散变成癰瘀擣生淹蕳取汁一升服之


苦蕒

苦蕒味苦冷無毒治面目黄強力止困傳蛇蟲咬即差又汁付丁腫即根出蚕分家種野生其性亦無多異


萵苣

萵苣味苦平無毒治魚臍瘡其白腫痛不可忍者先以針刺瘡上及四畔作孔以白苣取汁滴入孔中其痛即止世之常食菜品多食令人昏目

有云若要遠顧勿食萵苣



菠菜

菠菜味甘冷無毒多食滑腸動痼冷利五藏通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳北人食肉麪即平南人食魚鱉水米即冷不可多食冷大小腸令人脚弱大率性冷爾

粉草



粉草一名白頭翁草味苦温無毒主温瘧寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止痛療金瘡鼻衄一名野丈人一名胡王使草一名粉乳草兼療外痔用根擣細貼之一名白頭花


黃旱蓮

黄旱蓮味甘酸平無毒主血痢鍼灸瘡發洪血不可止者傅之立差用汁塗髪眉生速而繁又能排膿止血通小腸傅一切瘡并蠶瘑一呼為鱧腸

野葛




野葛味甘平無毒解大熱止渴酒後取根切作片子细嚼三兩片大能解酒毒葉治刀傷出血接葉傅之甚效煎湯亦止渴

枸杞子




枸杞子苦寒根大寒子微寒無毒主五內邪氣熱中消渴周痹風濕下胷脅氣客熱頭痛補內傷大勞噓吸堅筋骨輕身不老耐寒暑一名杞根一名地骨一名枸忌一名地輔一名羊乳一名僊人杖一名西王母杖一名枸檵一名苦杞一名卻暑

蒼耳



蒼耳一名佛耳性凉去風活血治大風及諸風疾不以多少碾為細末用大風油為元如梧桐子大每服三十丸至四十丸用荆芥茶送下不拘時候服


牛蒡

牛蒡一名惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒熱汗出中風面腫消渴久服輕身耐老根作脯食之良熱毒腫搗根及葉傅之金瘡諸瘡取葉貼之

野艾



野艾味苦微温無毒治咽喉閉痛熱壅飲食有妨者每用野艾搗汁灌漱大有神效

狗溺臺




狗溺臺又名朝生暮落花主惡瘡疽鼠瘺癰蟻瘻等並日乾末和生油塗之生糞穢處頭如筆紫色朝生暮死小兒呼為狗溺臺又名鬼筆菌從地出者皆主瘡瘺牛糞上黑菌尤佳更有燒作灰地經爍兩生菌重臺名仙人帽大主血

山楝青



山楝青性宗無毒治諸般眼疾夏月用葉
冬間收子用擣爛貼眼

梧桐



梧桐葉味苦寒有毒主惡蝕瘡著陰皮主五痔殺三蟲

花主付豬瘡子炒熟小兒多食之微熱

皂荚



皂莢味辛鹹溫有小毒主風痺利九竅殺精物療腹脹滿消穀除欬嗽明目益精可為沐浴藥


治霍亂轉筋以皂角為細末吹少許入鼻中得嚏便差

治咳嗽用皂角燒存性研為末每服二錢豉湯調下



草茶

草〻味苦甘微寒無毒利小便去痰熱渴令人少睡和〻果乾嚼亦得穀雨前採嫩葉焙味頗清新比之建州蒙頂等處雖大不及然與市人雜用槐柳初生嫩芽及他物偽真者猶或庶幾焉

椶櫚




樱榈皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢其木多樱故名之也花結實作房如魚子食之破婦人血氣不作胎孕蒸煑存性不可絶過為末陳米飲下


萆蔴子

草麻子味甘辛有毒主水癥水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒熱身體瘡痒浮腫尸疰惡氣取油塗之葉主脚氣風腫不仁擣蒸付之


治小兒丹瘤用草麻子五箇去皮研入麪一匙水調塗之甚妙


淡竹葉

淡竹葉味苦甘微寒無毒消痰治熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛頭風并懷妊人頭旋倒地止驚悸温疫迷悶小兒驚癇天吊莖葉同用


治中風煩熱等疾多用之

茄子



茄子味甘寒治温疾傳尸勞氣然久冷不可多食損人運氣發瘡及痼疾一名落蘇根及枯莖葉主凍脚瘡可煑作湯漬之良醋摩瘵癩腫亦根作浴湯

茄蒂治腸風下血久不止燒存性為末每服三錢米飲調食前服


木槿

木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴作飲服之令人得睡入藥炒用取汁度絲使滑易絡

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫治風

花與葉一處搗取汁溫之洗頭

四對天王草

又名鐵塔草又名四仙草有大熱大毒多
入爐火藥用

大葉水芹草



大葉水芹草有大熱大毒能服水銀多入爐火藥用

仙人有詩曰

水芹水芹　識者不貧

不入別藥　只好燒銀

百足羅草



百足羅草又名大白草又名少白草有大熱大毒多入爐火藥用
治肚裏疼入高良薑并草煎湯服黐胃入
乾薑用水一盞煎八分熱服


漢王試劔草

漢王試敘草性熱有大毒能伏砒霜硫黃
結水銀砂

硃砂記草



硃砂記草性温無毒能煅硃砂入爐火藥用


金螃蠏草

金螃蟹草性熱有大毒能燒金伏朱砂用

金盤草



金盤草性熱有大毒入在烧銀鍋内可辨
銀真價

龍鬚草



龍鬚草性涼無毒治一切瘡用根療痔疾葉死浮流黃

蘆花草

蘆花草性凉無毒入井草一處煎服治小便淋瀝赤澁不通

三縫草



三縫草性凉無毒治一切眼疾用少許泡湯洗眼

四縫草



四縫草性温無毒治風濕相摶研為細末每服二錢濃煎蘇木酒調服



皺面五葉草

歛而五葉草性凉無毒治赤眼入龍膽草
同爲細末每服一錢用熟羊肝蘸藥末嚼
服

狗舌草



狗舌草性寒無毒治髭癰收瘡口為細末
用少許貼患處


紫花香薷

紫花香葇性温無毒截四時傷寒細研為
末熱酒調一錢服之

荳子青蒿



莨子青蒿性温無毒治瀉痢不止煭干為
末每服一錢井花水調服

紫葉苦草



紫葉苦草性温無毒治腫毒能服硫黄

香揮草



香樟草性凉無毒去腫煎湯洗腿脚除寒濕氣

小白羅草



小白羅草性熱有大毒能伏水銀多入爐火藥用

曼陀羅



曼陀羅性温有毒治寒濕脚面上破生瘡
煏乾為末用少許貼患處

康蹄草



康蹄草性寒無毒治便毒用少許搗碎罨患處

緑葱草

緑葱草性温無毒根療痔疾葉醫腫毒


金釵草

金釵草性寒有毒能伏五金八石入炉火


藥用

長春壽帯草



長春壽帯草性寒有毒能伏水銀多入爐

火藥用


金剛根

金剉根性溫無毒和好臘茶等分為末白梅肉元如雞頭大每服五元至七元小兒三元赤痢赤甘草湯下白痢烏梅湯下赤白痢烏梅甘草湯下兼善貼諸惡瘡

紫英



紫英性温有毒入爐火藥養靈砂大有功


陰地蕨

陰地蕨性寒有毒能死硫黄硃砂


自揺草

自搖草性溫無毒治風氣活血去頭風一名杜當歸


金粟狼牙草

金粟狼牙草治便血此藥性温無毒焙乾入鲜粉炒槐花百藥煎爲末米泔水調每服三錢空心服亦治酒病


山草烏

山草烏性涼有毒治癬瘡用少許磨塗患處大有神驗

山荷葉



山荷葉性温有毒能枯水銀入爐火藥

天仙子



天仙子性温無毒大治風湿膝盖疼痛為末酒調二錢重空心食前服大有神效


接骨草

接骨草性温有毒治打撲傷損及閃肭骨節每用取葉不以多少搗爛鋪罨患處立有神驗


仙天蓮

仙人遮一名天荷葉性大熱大毒不可聞紫花恐生鼻肉多入爐火藥用葉治惡毒瘡癬